

VERBALE TAVOLO TECNICO MACROAREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2014

Il giorno 03/02/2015 presso la sede della ASL Caserta, via Unità Italiana n.28 alle ore 14.30 sono riuniti i componenti del Tavolo Tecnico per la Macroarea Specialistica Ambulatoriale, sono presenti:

ASL CE – dott. Fulvio Marchese

ASL CE – dott.ssa Ida Delli Carri.....

ASL CE – dott.ssa Filippa Bernardo *si allontana alle ore 15,10*

ASL CE – sig. Luigi Della Volpe

AISA – avv. Valentina Carnielli.....

ASPAT – dott. Gaetano Gambino.....

CONFINDUSTRIA – dott. Beniamino Schiavone.....

FEDERLAB – dott. Giuseppe Diglio.....

SNR - dott. Bruno Accarino.....

Il presidente dichiara aperta la seduta avendone constatata la regolarità.

La dott.ssa Delli Carri consegna i risultati della rielaborazione dei dati come concordato nel precedente Tavolo Tecnico (13 feb data inizio valutazione).

Si inizia con la valutazione dei centri di Cardiologia e Branche a Visita:

cod. 000108: le motivazioni addotte dal centro non risultano supportate dall'analisi dei dati, pertanto non vengono accolte.

Cod. 150014: per la Cardiologia si ritiene valida la richiesta di rettifica dei dati al netto dei tagli già effettuati, resta non giustificato lo sfioramento residuo; per BAV si accolgono le motivazioni del centro.

Cod. 341118: le motivazioni addotte dal centro vengono accolte

Cod. 341125: le motivazioni addotte dal centro vengono accolte da tutte le associazioni eccetto SNR.

Si passa ai Laboratori:

Cod. 341113: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni, non si accolgono per l'incremento del Costo Medio, essendo la Clinica San Paolo una struttura di tipo ospedaliero la complessità delle prestazioni per questi pazienti potrà essere maggiore pertanto Confindustria non condivide la posizione del tavolo tecnico di non accogliere le giustificazioni presentate;

Cod. 431108: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni.

Alle ore 17.00 si chiudono i lavori, il Tavolo Tecnico si autoconvoca il giorno 10 febbraio 2015.

Marchese Fulvio
SNR

CONFINDUSTRIA
Schiavone

centromedici
AISA

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Gambino

Delli Carri

Della Volpe

VERBALE del 10/02/2015

Il giorno 10/02/2015, alle ore 14,30 presso la sede dell'ASL CE, via Unità Italiana n. 28, si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni di Categoria della Macroarea Specialistica Ambulatoriale, per monitoraggio tetti di spesa ai sensi del Decreto Commissariale n. 129/14

Sono presenti:

SNR: dr. Bruno Accarino

ASPAT: dr. Gaetano Gambino

CONFINDUSTRIA: Dr. Schiavone Beniamino

AISA: Avv. Carniello Valentina

ASL CE : dr. Fulvio Marchese

ASL CE: Dott.ssa Ida Delli Carri

ASL CE: Dott.ssa Filippa Bernardo

FEDERLAB: Dr. Giuseppe Diglio

si allontane alle ore 15,10

In premessa il dott. Gambino per l'ASPAT rileva che per quanto attiene le branche di cardiologia e di patologia clinica, l'Asl di Caserta ha impropriamente richiesto alle strutture che hanno superato i limiti contrattuali di produzione di fornire le motivazioni per il periodo gennaio-ottobre, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Tale richiesta va invece limitata al 16 ottobre, data in cui la branca di cardiologia ha esaurito il proprio tetto di spesa, e per la branca di patologia clinica al giorno 8 ottobre per lo stesso motivo e ciò per omogeneità dei dati.

Pertanto, chiede che tutte le valutazioni fatte nel precedente tavolo tecnico del 3 febbraio u.s. siano annullate in quanto i dati presi a raffronto non sono conformi alla vigente normativa.

Per la Patologia clinica vengono analizzate le motivazioni fornite dai Centri:

Cod. 381108, 421103, 421109 e 000093 che vengono ritenute accoglibili.

Radiologie:

Cod. 341113: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni, non si accolgono per l'incremento del Costo Medio.

Cod. 421107: le associazioni, **ad esclusione dell'AISA**, non accolgono le motivazioni. Sul punto l'AISA evidenzia che le giustificazioni addotte dal Centro in questione siano analoghe a quelle esposte dai Centri contrassegnati dai codici 341113, 000093, 381108 e 421109 che, invece, sono state puntualmente accolte dai componenti il Tavolo Tecnico. La struttura, giova evidenziare, ha chiaramente rappresentato di essersi trasferita in una nuova sede, che quest'ultima è stata implementata con nuove metodiche e nuove dotazioni tecnologiche e, peraltro, la metodica RMN – non presente nel vecchio sito – è stata attivata nel mese di aprile 2013. Essendo presenti fenomeni particolari (presenza di una RM per 9 mesi per l'anno 2014 e per soli 5 mesi nel 2013) i periodi risultano disomogenei e, quindi, i volumi di produzione ne risultano influenzati. Tale circostanza, acclarata dai titoli autorizzativi e validati da codesta ASL, genererebbe illegittime decurtazioni foriere di contenzioso.

Cod. 341116: le associazioni accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni.

Cod. 381110: le associazioni accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni.

Cod. 150014: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni, non si accolgono per l'incremento del Costo Medio, eccetto Confindustria e AISA che ritengono che la struttura svolgendo una attività ospedaliera è maggiormente proiettata allo svolgimento di prestazioni dalla complessità maggiore.

Cod. 000017: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni

Federlab
ASL
SNR

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale

1/2
ASL
ASL

ASL
ASL
ASL

Cod. 341111: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni
Cod. 000114: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni
Cod. 000067: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni
Cod. 000066: si accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni
Cod. 391110: le associazioni accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni.
Cod. 421106: le associazioni accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni.
Cod. 431104: le associazioni accolgono le motivazioni alla base dell'incremento delle prestazioni.
Le strutture con i codici 150016 e 000105 non hanno presentato motivazioni.

Alle strutture con i codici nn. 150014, 000068 e 341113 non vengono accettate le motivazioni presentate per sfioramento del costo medio eccetto per la struttura cod. 000071 che vengono approvate all'unanimità.
La struttura con codice 000150 non vengono accettate le motivazioni presentate eccetto per l'AISA che ritiene di accogliere le motivazioni addotte dal centro giacchè, come noto, la diagnostica tac è funzionale alla esecuzione della radioterapia.

Le strutture con i codici 150016 e 000105 non hanno presentato motivazioni.

Per la medicina nucleare:

la struttura con codice 000105 non ha presentato motivazione per sfioramento dei limiti prestazionali.


Per l'incremento del costo medio della struttura con codice 000065 le associazioni esprimono parere negativo salvo esito della verifica, ad esclusione dell'AISA che ritiene accoglibili le motivazioni addotte.

La struttura con codice 391190 per l'incremento costo medio tutte le associazioni tranne l'SNR accettano le motivazioni presentate.

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale



AISA




P+P 2/2


SNR

FEDERLAB


CONFINDUSTRIA


VERBALE del 04/03/2015

Il giorno 04/03/2015, alle ore 10,00 presso la sede dell'ASL CE, via Unità Italiana n. 28, si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni di Categoria della Macroarea Specialistica Ambulatoriale, per consuntivo anno 2014.

Sono presenti:

- SNR dr. Bruno Accarino (ore 11,00)
- ASPAT; dr. Gaetano Gambino
- CONFINDUSTRIA: Dr. Schiavone Beniamino
- AIAS Avv. Carnielli Valentina Prof. Antonio Salvatore
- ASL CE dr. Fulvio Marchese
- ASL CE Dott.ssa Ida Delli Carri;
- ASL CE Rag. Martucci Maurizio ;
- FEDERLAB – dott. Giuseppe Diglio;
- S.Na.Bi.L.P. – Dr.ssa Elisabetta Argenziano rappresentata da Dott.ssa Valentina Carnielli.
- ASL CE – dott.ssa Filippa Bernardo (ore 10,30)

Viene data lettura dei verbali delle sedute del 3 e 10 febbraio 2015, che vengono ratificati dai presenti. Il presidente dichiara aperta la seduta avendone constatata la regolarità.

L'ASPAT, in riferimento alle giustificazione non approvate nella seduta del 10 febbraio 2015 per la struttura con codice 421107, a seguito delle ulteriori informazioni fornite dall'ASL pur mantenendo la propria posizione espressa chiede che ai fini della verifica della produzione l'Azienda si limiti al periodo maggio settembre 2014 per omogeneità dei dati.

Federlab SBV, attraverso il suo delegato Dr. Giuseppe DIGLIO, in riferimento al consuntivo 2014 per Macroarea di Specialistica Ambulatoriale ed alla valutazione delle giustificazioni per sfioramento del costo medio per l'anno 2014 delle strutture di Patologia Clinica evidenzia che l'attuale procedimento, potrebbe essere inficiato in merito alla classificazione tipologica dei laboratori, ove si consideri che la Regione è in procinto di adottare un nuovo decreto integrativo del DCA 129/2014.

Il dott. Gambino per ASPAT precisa che l'unica normativa di riferimento vigente è quella del dca 129/2014 e pertanto ne chiede la pedissequa applicazione nulla valendo le ipotesi di presunte modifiche regionali che allo stato non esistono; pertanto qualsiasi riferimento ad esse appaiono pretestuose e dilatorie e hanno il solo effetto di danneggiare le strutture impedendo la chiusura del consuntivo e quindi le liquidazioni dei saldi. Pertanto invita la ASL ed il tavolo tecnico a tenere conto di quanti innanzi dichiarato al fine di assicurare piena legittimità alle determinazioni che saranno conseguentemente assunte anche per evitare inutili e dispendiosi contenziosi.

Si passa all'esame delle giustificazione delle seguenti strutture di Patologia Clinica

- codice 000008 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000016 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000048 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000051 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000052 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000063 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000082 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000085 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
- codice 000088 le associazioni presenti accolgono le motivazioni

FEDERLAB
CA

SNR
CA

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Ambulatoriale

A. I. S. A.
PRESIDENTE
Prof. Antonia Salvatore

[Signature]

[Signature]

AISA
e Federbiologi

codice 000091 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 000092 le associazioni presenti accolgono le motivazioni tranne ASPAT
 codice 000094 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 000130 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 341104 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 351104 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 361113 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 351106 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 Il Dr. Beniamino Schiavone alle ore 14,25 lascia il tavolo tecnico.
 codice 381103 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 381104 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 381107 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 391103 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 Il Dr. Accarino Bruno alle ore 14,30 lascia il tavolo tecnico e delega a rappresentarlo il Dr. Diglio Giuseppe.
 codice 391107 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 391108 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 401103 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 401105 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 411103 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 411105 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 000100 le associazioni presenti accolgono le motivazioni
 codice 381109 le associazioni presenti accolgono le motivazioni

Non sono pervenute le giustificazioni delle seguenti strutture:

codice - 000105 - 351108 - 371106 - pertanto non valutabili

FEDERLAB fa presente che le giustificazioni esaminate dei laboratori analisi si riferiscono a strutture che in un primo monitoraggio non erano interessate a sfioramento, mentre con il nuovo monitoraggio, esaminando periodo molto dettagliati (1 gennaio 8 ottobre) risultano sfioramenti contrattuali, pertanto trattasi di piccole entità economiche, mentre per quanto riguarda l'esame delle giustificazioni del costo medio si rifà alla dichiarazione preliminare ed invita i componenti il tavolo tecnico ad essere più oculati nella valutazione delle giustificazioni delle strutture interessate

ASPAT dissente da quanto detto da Federlab sia in ordine agli sfioramenti delle prestazioni di ulteriori strutture perché ciò era già noto alle stesse sebbene non ne avevano avuto contezza da parte dell'Asl che in primo momento aveva richiesto la verifica per periodi disomogenei sia per quanto arriene alle valutazioni sul costo medio che vanno analizzate caso per caso non potendo generalizzare a priori un comportamento punitivo.

Il Rag. Martucci Maurizio lascia il tavolo tecnico alle ore 14,46 e delega a rappresentarlo il Dr. Marchese Fulvio

Si passa all'esame delle seguenti giustificazioni

codice 000015 le associazioni presenti accolgono le motivazioni

codice 000061 le associazioni presenti accolgono le motivazioni



A. I. S. A.
PRESIDENTE
Prof. Antonio Salvatore

Federlab
V.S. Or. 19

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale

Antoninelli
AISA
e Federbiologi

codice 361108 FEDERLAB e per delega di SNR, pur riconoscendo la complessità delle prestazioni erogate dalla struttura, e ritiene che trattasi di sfioramento che si ripete annualmente e pertanto ritiene le giustificazioni non accoglibili.

ASPAT contesta duramente quanto espresso dal rappresentante Federlab in quanto dichiarazioni erranee dal momento che la struttura in questione ha avuto il riconoscimento quali-quantitativo del settore A6 nell'anno 2013 e pertanto l'anno 2014 costituisce il secondo anno di start up dei tre che per prassi sono concessi in tutti i tavoli tecnici affinché le strutture possano radicare sul territorio l'offerta delle nuove prestazioni autorizzate.

L'AISA, anche per delega FEDERBIOLOGI, ritiene condivisibili le motivazioni addotte dalla struttura suindicata, giacché l'implementazione quali-quantitativa costituisce presupposto ineludibile per il riconoscimento di un over selling che, giova evidenziare, esplica la sua efficacia operativa in un arco temporale non inferiore al triennio. Tale principio si è cementificato nel tempo in tutti i tavoli tecnici della Macroarea regionali e vale, e deve valere, per qualsivoglia branca specialistica giacché è precipuo dovere dei componenti il tavolo tecnico premiare chi investe nella implementazione delle strutture sanitarie accreditate offrendo maggiori servizi ai pazienti.

Si passa all'analisi delle motivazioni addotte dalla Struttura codice 431107 che vengono ritenute accoglibili dall'unanimità dei presenti.

Si dà lettura delle motivazioni trasmesse dalla Struttura contrassegnata con il codice 341105 che vengono ritenute non accoglibili, tranne dall'A.I.S.A., anche per delega FEDERBIOLOGI, che si astiene.

Si passa ora all'analisi delle motivazioni delle due Strutture afferenti alla Branca di Cardiologia non precedentemente esaminate:

codice 000114 le associazioni all'unanimità le ritengono meritevoli di accoglimento

codice 000071 le associazioni all'unanimità le ritengono meritevoli di accoglimento

Si passa all'analisi dello sfioramento del COSTO MEDIO delle Strutture afferenti la Branca di Laboratorio.

Codice 000052 le associazioni all'unanimità approvano le giustificazioni

Codice 381108 le associazioni non ritengono le motivazioni addotte valide

Codice 371110 non sono pervenute le motivazioni

Codice 000085 le associazioni non approvano le motivazioni, mentre l'A.I.S.A., anche per delega FEDERBIOLOGI, si astiene

Codice 371105 le associazioni non accolgono le motivazioni, mentre l'A.I.S.A. anche per delega di FEDERBIOLOGI si astiene

Codice 391140 non sono pervenute le motivazioni

Codice 401104 le associazioni non accolgono le motivazioni mentre l'A.I.S.A., anche per delega FEDERBIOLOGI, si astiene

Le motivazioni addotte dalla struttura contrassegnata dal codice 361108

In riferimento alla richiesta della struttura con codice 361108 di collocazione nella fascia C2 FEDERLAB fa riferimento alla dichiarazione anticipata ad inizio lavori, e pertanto, evidenzia che l'attuale procedimento, potrebbe essere inficiato in merito alla classificazione tipologica dei laboratori, ove si consideri che la Regione è in procinto di adottare un nuovo decreto integrativo del DCA 129/2014.

ASPAT nuovamente dissente dalla suddetta dichiarazione per i motivi suesposti.

Per la struttura cod. 361108 ASPAT sostanzia che in base alla classificazione disposta dal DCA 129/2014 il Centro va classificato nell'ambito C2 e non C1 così come esposto dalla Asl.

L'ASL si riserva di effettuare le opportune verifiche.

Alle ore 18,00 si dichiara chiusa la seduta

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
A.I.S.A.
PRESIDENTE
Prof. Anichio Salvatore

SNR
antipameli
AISA
e Federbiologi
FEDERLAB
CDR